

LE ZONE DELL'OLTREPO PAVESE

VALLE VERSA	
<p>ZONA ALTA (sopra i 350 m.)</p> <p>Ruino (547 m.)</p> <p>Canevino (410 m.)</p> <p>Volpara (357 m.)</p> <p>Golferenzo (464 m.)</p> <p>Montecalvo Versiggia (360 m.)</p>	<p>Clima: La piovosità di questa zona è di circa 1000 mm/anno di pioggia. È in assoluto la più piovosa dell'Oltrepo Pavese. Non raggiungendo temperature troppo elevate d'estate o minime invernali eccessivamente basse le escursioni termiche della Alta Valle Versa sono inferiori alle zone medio-basse dell'Oltrepo e l'andamento delle stagioni è più regolare.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, con una fascia limosa tra Montecalvo Versiggia e Canevino e una vena calcarea tra Golferenzo e Volpara. Ovunque spiccata tendenza alla fessurazione dei suoli.</p> <p>Paesaggio: Questa zona ha asse principale in direzione sud-nord con gran parte dei vigneti rivolti verso nord. In questa zona l'ampiezza della valle va riducendosi significativamente con l'altitudine creando microclimi più freschi e meno soleggiati.</p>
<p>ZONA MEDIA (tra 200 e 350 m.)</p> <p>Santa Maria della Versa (217 m.)</p> <p>Rovescala (274 m.)</p> <p>San Damiano al Colle (236 m.)</p> <p>Castana (302 m.)</p> <p>Montù Beccaria (281 m.)</p> <p>Montescano (208 m.)</p> <p>Canneto Pavese (233 m.)</p>	<p>Clima: Piovosità media leggermente inferiore all'Alta Valle Versa. Temperature estive più alte e minime invernali più accentuate con conseguenti escursioni termiche maggiori. Complessivamente aumentano il numero dei gradi giorno e si abbassano le minime invernali.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, capace di immagazzinare buone riserve idriche, mediamente calcareo.</p> <p>Paesaggio: L'asse principale di questa zona è in direzione sud-nord con notevole variabilità nelle esposizioni a causa dell'esistenza di un elevato numero di valli laterali. L'ampiezza della vallata principale è molto maggiore rispetto all'Alta Valle Versa determinando un migliore soleggiamento.</p>
<p>ZONA BASSA (sotto i 200 m.)</p> <p>Zenevredo (195 m.)</p> <p>Bosnasco (124 m.)</p> <p>Stradella (101 m.)</p>	<p>Clima: Piovosità inferiore alle altre due zone della Valle Versa con frequenti periodi di siccità estiva. Temperature massime estive e minime invernali accentuate con conseguenti elevate escursioni termiche. Nebbie invernali e umidità nei fondovalle.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, mediamente calcareo e con spiccata tendenza al crepacciamento.</p> <p>Paesaggio: L'asse principale di questa zona è in direzione sud-nord con notevole variabilità nelle esposizioni. Rispetto alle altre zone presenta pendenze inferiori e rilievi più dolci.</p>

^ [Torna all'inizio](#)

VALLE SCUROPASSO

<p>ZONA ALTA (sopra i 350 m.)</p> <p>Ruino (547 m.) Canevino (410 m.) Rocca de Giorgi (391 m.) Montalto Pavese (386 m.)</p>	<p>Clima: La piovosità in questa zona è di circa 900 mm/anno di pioggia. E' la zona più piovosa della Valle Scuropasso. Non raggiungendo temperature troppo elevate d'estate o minimi invernali eccessivamente bassi le escursioni termiche della Alta Valle Scuropasso sono inferiori alle altre zone più basse e l'andamento delle stagioni risulta più regolare.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, con una vena calcarea nei terreni del comprensorio di Montalto Pavese.</p> <p>Paesaggio: Questa zona ha asse principale in direzione sud-nord con gran parte dei vigneti rivolti verso nord. In questa zona l'ampiezza della valle va riducendosi significativamente con l'altitudine creando microclimi più freschi e meno soleggiati.</p>
<p>ZONA MEDIA (tra 200 e 350 m.)</p> <p>Lirio (263 m.) Pietra de Giorgi (318 m.) Cicognola (309 m.) Castana (302 m.) Canneto Pavese (233 m.)</p>	<p>Clima: Piovosità media, leggermente inferiore all'Alta Valle Scuropasso e alla zona media della Valle Versa. Temperature massime estive e minime invernali simili a quelle dell'alta Valle Scuropasso. La zona assume quindi caratteristiche di maggior freschezza e umidità delle altre zone medie dell'Oltrepo Pavese.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, capace di immagazzinare buone riserve idriche, poco calcareo.</p> <p>Paesaggio: L'asse principale di questa zona è in direzione sud-nord con scarsa variabilità nelle esposizioni (quella più rappresentata è nord) in quanto l'ampiezza della vallata principale è molto stretta generando forti pendenze e ombreggiamenti.</p>
<p>ZONA BASSA (sotto i 200 m.)</p> <p>Broni (88 m.)</p>	<p>Clima: Piovosità inferiore alle altre due zone della Valle Scuropasso e di tutta la Valle Versa con periodi di siccità estiva. Temperature massime estive e minime invernali accentuate con conseguenti elevate escursioni termiche. Nebbie invernali e umidità nei fondovalle.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, poco calcareo e con spiccata tendenza al crepacciamento.</p> <p>Paesaggio: Non tutta la zona ricadente sotto questo comune è da considerarsi a vocazione viticola: la fascia a nord della via emilia è esclusa dalla D.O.C. e assume le caratteristiche di una viticoltura di pianura.</p>

^ [Torna all'inizio](#)

OLTREPO CENTRALE	
<p>ZONA ALTA (sopra i 350 m.)</p> <p>Fortunago (450 m.) Borghetto Mormorolo (326 m.) Montalto Pavese</p>	<p>Clima: La piovosità in questa zona è di circa 800 mm/anno di pioggia. E' la zona più piovosa dell' Oltrepo Centrale ma meno piovosa delle altre zone alte orientali. Nei confronti delle temperature è da distinguere l'Alta Val Coppa, caratterizzata da estati calde per via di una maggior ampiezza e quindi esposizione della valle, dalla Valle del Torrente Ghiaia dei Risi, più chiusa con estati fresche più simili alle altre zone alte dell'Oltrepo. Rispetto all'alta Val Versa e all'alta Valle Scuropasso questa zona è caratterizzata da maggiori escursioni termiche.</p> <p>Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, con una vena calcarea nei terreni del comprensorio di Montalto Pavese.</p> <p>Paesaggio: Questa zona ha asse principale in direzione sud-est nord-ovest con</p>

(386 m.)	variabilità nelle esposizioni a seconda dell'apertura della valle che risulta più ampia verso la Valle Coppa.
ZONA MEDIA (tra 200 e 350 m.) Calvignano (275 m.) Oliva Gessi (277 m.) Mornico Losana (245 m.)	Clima: Piovosità media, tendenzialmente con precipitazioni inferiori alle zone medie orientali. Clima più caldo e con maggiori escursioni termiche rispetto alla media Valle Versa e media Valle Scuropasso a causa di una migliore esposizione dei versanti collinari. Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso con affioramenti gessosi di notevole entità nei comuni di Calvignano, Oliva Gessi e Corvino San Quirico. Paesaggio: Non esiste un asse principale ma piuttosto una serie di vallette che si alternano con orientamenti variabili.
ZONA BASSA (sotto i 200 m.) Borgo Priolo (143 m.) Redavalle (85 m.) Santa Giuletta (78 m.) Torricella Verzate (110 m.) Corvino San Quirico (180 m.) Casteggio (100 m.)	Clima: Piovosità inferiore alle altre due zone dell' Oltrepo Centrale con periodi di siccità estiva. Temperature massime estive e minime invernali accentuate con conseguenti elevate escursioni termiche. Nebbie invernali e umidità nei fondovalle. Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso, poco calcareo e con spiccata tendenza alla fessurazione dei suoli. Paesaggio: Non esiste un vero e proprio asse principale di questa zona che è caratterizzata da una notevole variabilità nelle esposizioni. Rispetto alle altre zone presenta pendenze inferiori e rilievi più dolci.

^ [Torna all'inizio](#)

OLTREPO OCCIDENTALE	
ZONA ALTA (sopra i 350 m.) Rocca Susella (548 m.) Montesegale (426 m.)	Clima: Piovosità intorno agli 800 mm/anno di pioggia/anno con temperature fresche d'estate e contenute escursioni termiche. Terreno: Il terreno è tendenzialmente argilloso con venature calcaree. Paesaggio: Zona impervia, ricca in boschi, chiusa scarsamente idonea alla viticoltura.
ZONA MEDIA (tra 200 e 350 m.) Ponte Nizza (265 m.) Cecima (231 m.) Godiasco (201 m.)	Clima: Piovosità contenuta, con prolungati periodi di siccità estiva. Maggiori escursioni termiche e nebbie autunnali nei fondovalle. Terreno: Il terreno è a medio-impasto con una fascia sabbiosa, poco calcareo. Paesaggio: Rispetto alla zona alta presenta una maggior apertura che si raccorda alle prime colline della zona bassa.

<p>ZONA BASSA (sotto i 200 m.)</p> <p>Rivanazzano (157 m.)</p> <p>Retorbido (169 m.)</p> <p>Codevilla (146 m.)</p> <p>Torrazza Coste (158 m.)</p> <p>Montebello della Battaglia (126 m.)</p>	<p>Clima: Piovosità inferiore a tutte le altre zone dell' Oltrepo Pavese caratterizzata da prolungati periodi di siccità estiva.</p> <p>Terreno: Terreno a medio-impasto, poco calcareo con una fascia ciottolosa-sabbiosa nei pressi di Rivanazzano</p> <p>Paesaggio: Zona omogenea di dolci rilievi che raccordano la pianura con l'area collinare. Di origine alluvionale.</p>
--	--

Nota: le altitudini si intendono espresse in m.s.l.m.